



























S-1 : ENTREPÔT DES MATIÈRES DANGEREUSES RECYCLABLES.
S-2 : MAISON DES CONCENTRÉS (INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR).
S-3 : ZONE DE L'ÉGLISE (INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR).
S-4 : ENTREPÔT DE MATIÈRES DANGEREUSES PRODUITES.
S-5 : ENTREPOSAGE D'AUTRES MATIÈRES ALIMENTÉES.

Concentrations aux stations 8006 (Portelance) et 8045 (école)





**Espérance de vie à la naissance en nombre d'année, sexes réunis,
de 1994-1998 à 2014-2018, selon les quartiers de Rouyn-Noranda
et le Québec**




Incidence du cancer du poumon en A-T et Rouyn-Noranda

Incidence du cancer du poumon 2013-2017						
Territoires	Sexes réunis		Hommes		Femmes	
	N moy./an	Taux	N moy./an	Taux	N moy./an	Taux
MRC de Témiscamingue	21	111,5 ○	13	145 ○	8	80,4 ○
Ville de Rouyn-Noranda	62	140,3 ●	32	154,5 ●	30	129,8 ●
MRC d'Abitibi-Ouest	28	113,3 ○	16	138,8 ○	11	93,6 ○
MRC d'Abitibi	28	111,8 ○	15	125 ○	13	102,9 ○
MRC de La Vallée-de-l'Or	52	118,4 ○	29	140,9 ○	23	100,8 ○
Abitibi-Témiscamingue	191	121,8 ●	106	142,1 ●	85	105,9 ○
Québec	9 500	107,7	4 827	119,6	4 673	100,5
N moy./an Nombre annuel moyen Taux Taux ajusté pour 100 000 personnes ○ Situation comparable à celle du reste du Québec ● Situation plus défavorable que celle du reste du Québec						

Selon l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP 2014-2015) le taux de tabagisme était de 20 % dans la Ville de Rouyn-Noranda, de 26 % dans la Vallée-de-l'Or et de 19 % au Québec pour la même période.

Selon l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP 2014-2015) le taux de tabagisme était de 20 % dans la Ville de Rouyn-Noranda et de 19 % au Québec pour la même période.

Pourcentage de la population âgée de 35 ans et plus atteinte de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), sexes réunis, Ville de Rouyn-Noranda et Québec de 2001-2002 à 2019-2020



Source: Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), 2019-2020, Institut national de santé publique du Québec. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

Proportion de naissances de faible poids de la Ville de Rouyn-Noranda comparée au Québec

Périodes	Ville de Rouyn-		Québec	
	N moy./an	%	N moy./an	%
1985-1989	47	8,1 ●	5 290	6,2
1990-1994	44	7,1 ●	5 502	5,8
1995-1999	30	5,9 ○	4 756	5,9
2000-2004	23	6,2 ○	4 131	5,6
2005-2009	31	7,2 ●	4 771	5,7
2010-2014	36	7,4 ●	5 041	5,7
2015-2019	35	7,5 ●	5 038	6,0

N moy./an Nombre annuel moyen

- Situation plus favorable que celle du reste du Québec
- Situation comparable à celle du reste du Québec
- Situation plus défavorable que celle du reste du Québec

Estimations des risques de cancer du poumon lié à l'arsenic

Statu quo		de 13 à 554 cas de cancer du poumon de plus par million d'habitants
Exposition à 50 ng/m ³		diminution de 36 % du risque
Exposition à 20 ng/m ³		diminution de 44 % du risque
Exposition à 3 ng/m ³ (norme québécoise)		diminution de 48 % du risque

Source : INSPQ